

Übersicht

Neumaschinen von Case IH/Steyr & Avant

Bezeichnung	Wissenswertes	Preis (inkl. 19% MwSt.)
<p>Steyr 4075 Kompakt HiLO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BJ: 11/2020 (gebraucht) ✓ Eintauschschlepper, ab Februar 2022 an Lager ✓ 75 PS ✓ 40 km/h Max. Geschwindigkeit ✓ Hecksteuergeräte mit 6 Deluxe-Steckkupplungen inkl. Ölauffangbehälter ✓ Deluxe-Kabine m. Klimaanlage, ausstellbarer Frontscheibe, ausstellbaren Seitenscheiben, Dachfenster, Radio, Beifahrersitz, Innenspiegel, Heckscheibenwischer, Zigarettenanzünder & Aschenbecher ✓ Fahrersitz (Stoff), luftgedert mit Sitzschalter, Armlehne und Gurt ✓ Anhängelock mit höhenverstellbarem, drehbarem Zugmaul ✓ Zugbolzen inkl. Automatik und Fernbedienung ✓ Heckkotflügel mit Verbreiterungen ✓ 2 Teleskopaußenspiegel mit Weitwinkelsatz ✓ Luftfilter mit Vorabscheider und Grobschmutzabscheider ✓ Außenbetätigung für Heckhubwerk und Heckzapfwelle 	<p>58.700,00€</p> <p>Hinweis: MwSt. nicht ausweisbar!</p>
<p>Steyr Impuls 6175 CVT</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 180 PS Nennleistung ✓ 6-Zylinder FPT-Motor Stage V, 50 km/h ECO Maximalgeschwindigkeit, CVT stufenlos-Getriebe ✓ 6.700 cm³ Hubraum, Drehmoment: 770 bei 1.500 Nm bei U/min. ✓ CNH-Deluxe Kabine: luftgederter Grammer Dual Motion Fahrersitz, Beifahrersitz, Niedrigfrequenz-Federung DDS, 2-stufige Sitzheizung, Lederlenkrad, Kabinenteppich, S-TECH 700 Monitor (Halterung am rechten Seitenfenster), Bluetooth-Radio (inkl. USB & AUX-Anschluss) & Vorderachsfederung ✓ 20 LED Arbeitsscheinwerfer (6x Dach vorn, 6x Dach hinten, 2x A-Säule, 2x C-Säule, 4x LED Motorhaube) + Ersatzscheinwerfer 	<p>Preis & Vorführung auf Anfrage!</p> <p>Standort: Partnerhändler Steiningen</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 200A-Lichtmaschine ✓ Autoguidance: S-Guide Level 1 inkl. 372-Receiver + Navcontroller & S-Guide Aktivierung (für Egnos), ISOBUS-Option Klasse II oder III ✓ S-Brake Getriebefunktion: Ermöglicht automatisches Bremsen des Anhängers bei Verringerung der Fahrgeschwindigkeit durch Fahrpedal ✓ elektr. Steuergeräte mit 160l/min Axialkolben-Verstellpumpe & 3-fach Heckzapfwelle ✓ erweitertes Vorgewendemanagement Easytronic II ✓ Steyr Fronthubwerk m. Fronthubwerksmanagement & 2 Hydraulikanschlüssen, Hubkraft Front: max. 3.568 kg ✓ 2 Zwischenachssteuergeräte ✓ höhenverstellbare Anhängerkupplung m. automat. Zugbolzen 38 mm & K80-Einschub ✓ gefederte & gebremste Vorderachse KAT. 3,5 ✓ KAT. III Heckhubwerk mit 2 außenliegenden Hubzylindern (100 mm) & Schnellfanghaken + hydraulischer Oberlenker ✓ 8.647 kg max. Heckhubkraft ✓ automatische Unterlenkerstabilisatoren ✓ Breite Heckkotflügel mit Verbreiterung 75 mm ✓ QuickTurn II: Adaptive Lenkkontrolle (Lenkung Vorderachse, Sensorik, Ventile, Verkabelung) & höhen& neigungsverstellbare Lenksäule ✓ Radar ✓ erweiterter elektr. Joystick ✓ Außenbedienung (Taster) für Heckhubwerk, PTO und 1 Steuergerät an beiden Heckkotflügeln ✓ Zusatzhydraulikanschluss: Druckloser Rücklauf und Power Beyond (LS) ✓ Vorderräder: 540/65 R30 Fixfelgen; Hinterräder: 650/65 R42 Fixfelgen 	
Case IH Farmall 65A	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nennleistung: 65 PS, 40 km/h, FPT 4-Zylinder Motor ✓ Hubraum: 2.930 cm³ ✓ max. Motordrehzahl: 2.300 U/min. ✓ Abmessungen: L: 3.856 mm, H: 2.495 mm, B: 1.922 mm; Radstand: 2.078 mm ✓ Grammer-Fahrersitz Stoff (luftgedert) mit Armlehne und Gurt, Beifahrersitz, ✓ Bluetooth-Radio, 4 Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 2 hinten), Fahrscheinwerfer, 	47.400,00€



Klimaanlage
 ✓ 4-Pfosten-Kabine mit Freisichtdachfenster, Front-und Heckscheibenwischer
 ✓ Heckkraftheber, KAT. II
 Unterlenkerschnellfanghaken
 ✓ mech. Hubwerksregelung & Lift-O-Matic mit Zusatzhubzylinder für max. 3.000 kg Hubkraft
 ✓ Anhängelock mit höhenverstellbarem & drehbarem Scharmüller-Zugmaul mit 32 mm Bolzen
 ✓ Frontballastgewichtsträger Zugvorrichtung
 ✓ 2 mechanische Mittensteuergeräte; 2 mechanische Hecksteuergeräte (1. einfach/doppelwirkend; 2. doppelwirkend mit Endabschaltung & Schwimmstellung)
 ✓ Frontballastgewichtsträger Zugvorrichtung
 ✓ ManualDrive - Synchronshuttle 12x12
 ✓ 4WD Vorderachse, Allradachse mit Selbstperrdifferenzial und elektrohydr. Allradkupplung
 ✓ optionales PowerShuttle Getriebe
 Hinterachse mit mechanischer Differenzialsperre
 ✓ 2-fach Heckzapfwelle 540/540E, bis zu 3 mech. Deluxe Zusatzsteuergeräte (Ölauffangbehälter)

New Holland T5.120



✓ BJ 2021, 1.290h
 ✓ 86kW/117 PS Nennleistung, 40 km/h max. Geschwindigkeit
 ✓ FPT-Motor F5, 4 Zylinder, Abgasstufe V, Common-Rail Einspritzung
 ✓ EcoBlue Compact HI-eSCR2-System (selektive katalytische Reduktion)
 ✓ 3.600 cm³ Hubraum
 ✓ 2.300 U/min Nenndrehzahl; 506 Nm bei 1.300 U/min. max Drehmoment
 ✓ 174L Dieseltank, 22L Adblue-Tank
 ✓ ElectroCommand Getriebe: automatisierte 4-fach Lastschaltung, Einstellung der Aggressivität an der Wendeschaltung, PowerShuttle, 16x16 Gang CNH Getriebe, IntelliShift-System
 ✓ Allrad-Vorderachse Heavy Duty, gefedert
 ✓ mitschwenkende Frontkotflügel
 ✓ Terralock-Funktionen: Auto-Differenzialsperre, 4 WD
 ✓ 4.690 mm Wendekreis
 ✓ 84 L Konstant-Hydraulikpumpe
 ✓ Elektrische Hubwerksregelung (EHR) - externe Bedienung an Heckkotflügeln
 ✓ 3 Hecksteuergeräte
 ✓ 2 Zwischenachssteuergeräte (elektr-hydr.)
 ✓ Druckluftbremsanlage
 ✓ KAT II Hubwerk: 5.240 kg max. Hubkraft (an

Preis auf Anfrage

	<p>den Kupplungspunkten) ✓ elektro-hydr. Zapfwellenschaltung (Taster am Heckkotflügel + Bedienung aus der Kabine) ✓ Zapfwelle 500/540E/1000 U/min. ✓ Hinterradgewichte 2x 150 kg ✓ Vorderräder: 440/65 R28; Hinterräder: 540/65 R38 ✓ Deluxe Vision View Kabine mit FOPS-Bügel, Panoramadach, ausstellbare Frontscheibe ✓ Luftfedersitz Grammer mit Gurt, Beifahrersitz ✓ Klimaanlage, Bluetooth-Radioanlage m. Freisprecheinrichtung ✓ neigungsvertsellbare Lenksäule, Kabinenfederung ✓ teleskopierbare Außenspiegel mit Weitwinkel ✓ 4 Arbeitsscheinwerfer halogen am Dach hinten, 2 A-Scheinwerfer halogen + 2 LED-Arbeitsscheinwerfer vorne</p> <p>✓ Stoll-Frontlader FZ 30.1 - NH-Lackierung - Parallelführung - Schnellkuppler - 3. Funktion</p>	
<p>Steyr 4065 Kompakt S</p> 	<p>✓ Zylinder: 4, Hubraum: 3.400cm³, Abgasstufe: V, 3,4l FPT-Motor, 40 km/h max. Geschwindigkeit ✓ Luftfilter mit Vorabscheider und Grobschmutzabscheider ✓ max. Drehmoment: 275 bei 1.500 Nm bei U/min. ✓ 90l Kraftstofftank ✓ zul. Gesamtgewicht: 4.500 kg, Leergewicht: 2.280 kg ca. ✓ Gesamtlänge: 4.031 mm, Höhe: 2.295 mm, Breite: 1.922 mm ✓ Radstand: 2.132 mm ✓ Allrad 4WD Getriebe ✓ 12x12 Synchronshuttle-Wendegetriebe, 4 Gänge in 3 Gruppen, S-Control ✓ Zapfwelle 540/540E U/min ✓ 4 WD Vorderachse, elektr.-hydr. ✓ Allradzuschaltung, Selbstsperrdifferenzial; mech. Differentialsperre Hinterachse ✓ 48l/min. Hydraulikpumpe ✓ 3 Hecksteuergeräte mit 6 Deluxe Steckkupplungen, Ölauffangbehälter ✓ Mittensteuergerät mit mech. Kreuzschalthebel inkl. Umschaltknopf für 3. Funktion ✓ Außenbedienung für Heckhubwerk</p>	<p>Preis auf Anfrage</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ mechanische Hubwerksregelung, Lift-O-Matic, 2.500 kg max. Hubkraft ✓ Unterlenkerschnellfanghaken KAT. II ✓ 1-teiliger Vorderachsbock mit Vorbereitung für Fronthydraulik ✓ Anhängenbock mit drehbarem Zugmaul, 32 mm Bolzen, automatische Bedienung aus der Kabine ✓ Stoff-Fahrersitz Grammer, luftgedert, 15° drehbar ✓ ausstellbare Front- und Seitenscheibe, Panorama-Dach, Radio, Beifahrersitz ✓ 8A & 25A Steckdose rechte Bedienkonsole ✓ 6 Arbeitsscheinwerfer, 2 umschaltbare Ersatzscheinwerfer auf/abblendbar ✓ 1 Rundumleuchte ✓ 2 Außenspiegel mit Weitwinkelsatz ✓ Vorderräder: 14.9LR20 A8; Hinterräder: 16.9R30 A8 ✓ Frontballastgewichtsträger 4x40 kg & Zugmaulgewicht ✓ Werkzeugkasten 	
<p>Steyr 4065 Kompakt S</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zylinder: 4, Hubraum: 3.400cm³, Abgasstufe: V, 3,4l FPT-Motor, 40 km/h max. Geschwindigkeit ✓ Luftfilter mit Vorabscheider und Grobschmutzabscheider ✓ max. Drehmoment: 275 bei 1.500 Nm bei U/min. ✓ 90l Kraftstofftank ✓ zul. Gesamtgewicht: 4.500 kg, Leergewicht: 2.280 kg ca. ✓ Gesamtlänge: 4.031 mm, Höhe: 2.295 mm, Breite: 1.922 mm ✓ Radstand: 2.132 mm ✓ Allrad 4WD Getriebe ✓ 12x12 Synchronshuttle-Wendegetriebe, 4 Gänge in 3 Gruppen ✓ Zapfwelle 540/540E U/min ✓ 4 WD Vorderachse, elektr.-hydr. ✓ Allradzuschaltung, Selbstsperrdifferenzial; mech. Differentialsperre Hinterachse ✓ 48l/min. Hydraulikpumpe ✓ 3 Hecksteuergeräte mit 6 Deluxe Steckkupplungen, Ölauffangbehälter ✓ Außenbedienung für Heckhubwerk ✓ mechanische Hubwerksregelung, Lift-O-Matic, 2.500 kg max. Hubkraft ✓ Unterlenkerschnellfanghaken KAT. II ✓ 1-teiliger Vorderachsbock mit Vorbereitung für Fronthydraulik ✓ Anhängenbock mit drehbarem Zugmaul, 32 mm Bolzen ✓ Stoff-Fahrersitz Grammer, luftgedert, 15° 	<p>Preis auf Anfrage</p>

	<p>drehbar</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ausstellbare Front- und Seitenscheibe, Panorama-Dach, Radio, Beifahrersitz ✓ 8A & 25A Steckdose rechte Bedienkonsole ✓ 6 Arbeitsscheinwerfer, 2 umschaltbare Ersatzscheinwerfer auf/abblendbar ✓ 1 Rundumleuchte ✓ 2 Außenspiegel mit Weitwinkelsatz ✓ Vorderräder: 14.9LR20 A8; Hinterräder: 16.9R30 A8 ✓ Frontballastgewichtsträger 4x40 kg & Zugmaulgewicht ✓ Werkzeugkasten 	
<p>Avant 225 Kompaktlader</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kohler 25 PS 4-Takt Benzinmotor, 2 Zylinder ✓ 14l Kraftstofftank ✓ Zusatzhydraulik mit max. 42l/min. ✓ Avant Schnellwechselsystem für Anbaugeräte sowie Multikupplung für hydr. Anbaugeräte ✓ Multifunktionsanzeige: Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Kontrollleuchten ✓ Langer Radstand für hohe Stabilität ✓ automatische Traktionskontrolle ✓ LED-Frontleuchten + Arbeitsscheinwerfer (3 Stück) ✓ Zertifizierung Kabine: ROPS-Überrollbügel + FOPS-Schutzdach ✓ K50 Kugelkopf-Anhängerkupplung ✓ 6-fach Joystick - kompakte Bedienung ✓ gefederter Fahrersitz ✓ Niveuausgleich Hubarm ✓ 4 Radgewichte a 14 kg ✓ OptiControl (Schalter-Kit für Anbaugeräte) ✓ hier: Anbauwerkzeuge Schneeschild & Streuanahänger (optional gegen Aufpreis) 	<p>25.790,00€</p>
<p>Krone Swadro 46 Einkreiselschwader</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BJ: 2020; Einkreiselschwader: 4,60 m Arbeitsbreite ✓ KAT II Aufhängung ✓ Zapfwellendrehzahl 540 U/min, ✓ Freilauf im Getriebe, Überlaufkupplung ✓ Tandemkreiselfahrwerk, ✓ Bereifung 16x6.50-8 IMP ✓ Kreiseldurchmesser: 3.600 mm ✓ 13 Zinkenarme, 7 klappbare ✓ Lift-Effekt, Zinken um den Zinkenarm montiert ✓ Teleskopierbares & nach oben schwenkbares Schwadtuch ✓ Warntafel 	<p>8.790,00 €</p>

Ladewerkzeuge & Anbaugeräte – aktuell an Lager

<p>Saphir Ballenhebegabel BHG</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dreipunktanbau Kat. I und II ✓ Traghölme manuell verstellbar ✓ Traghölme für Ballendurchmesser 80-180 cm 	<p>357,00€</p>
<p>Küpper Agrar Lasthaken</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BJ: 2019 ✓ Teleskopierbar 	<p>2.000,00€</p>
<p>Fricke-Granit Transportgabel</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 Großballenzinken 1100 mm ✓ 750 mm Zinkenabstand ✓ Euronorm ✓ 700 kg Tragfähigkeit <p>**noch 1 an Lager, innerhalb 5 Tage bestellbar</p>	<p>324,00€</p>
<p>Palettengabel CAM 1200</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Breite: 1200 mm ✓ Gabellänge: 1100 mm ✓ Gabeln 100 x 40 mm FEM 2A ✓ Haken für EURO-Aufnahme ✓ Abmessungen des Rahmens: 1200 x 379 mm ✓ Kapazität 2500 kg ✓ Eigengewicht 200 kg ** noch 1 an Lager 	<p>699,00€ (nur noch für Lager-Bestand)</p>
<p>Frontladerschaufel Typ M 1,50</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Arbeitsbreite: 1,50m ✓ Universalschaufel - für schwerere Erdarbeiten geeignet ✓ EURO SWR Aufnahme ✓ 710 mm hoch, 807 mm tief ✓ 0,59m³ Inhaltsvolumen ✓ HB 500 150x16 mm Schürfschiene 	<p>850,85€</p>

<p>Frontladerschaufel Typ M 1,80</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Arbeitsbreite: 1,80m ✓ Universalschaufel - für schwerere Erdarbeiten geeignet ✓ EURO SWR Aufnahme ✓ 710 mm hoch, 807 mm tief ✓ 0,71 m³ Inhaltvolumen ✓ HB 500 150x16 mm Schürfschiene 	<p>978,00€</p>
<p>Rundballenzange RBZ AF</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Euro SWR-Aufnahme oder Anhängung für Dreipunkt KAT. II ✓ greift Ballen mit Durchmesser von 90 bis 180 cm ✓ doppelwirkender Hydraulikzylinder mit Druckhalteventil (Sperrblock) ✓ Material: S355 Baustahl ✓ Betriebsanleitung inklusive 	<p>1.428,00€</p>
<p>Heckcontainer FB 1,80</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ für 3-Punkt/Heckanbau ✓ mechanisch kippbar ✓ 1800x1000x650x300 mm ✓ Gewicht: 350 kg ✓ abnehmbare Pendelrückwand, 12 mm Schürfleiste ** Heckcontainer zügig – auch in anderen Größen- bestellbar Siehe: https://www.kuepperagrar.de/angebote/arbeitsgeraete-frontladerschaufeln-heckcontainer/ 	<p>1.190,00€</p>
<p>Müthing Mulcher MUH-220</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 220 cm Arbeitsbreite ✓ Schlegelmulcher, hydraulische Seitenverschiebung ✓ Front-oder Heckanbau möglich ✓ 540U/min Standard-Drehzahl, 1.000 U/min aufrüstbar ✓ Freilauf im Getriebe ✓ M-Hammerschlegel ✓ Seitliche Kufen ✓ Gelenkwelle inkl. mit gehärtetem Innenrohr ✓ Pulverbeschichtung 	<p>7.640,00€</p>
<p>Vogesenblitz VPE 12 Holzspalter AMR</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spaltkraft 12 t., für Holzlänge bis 1,08 m/80 cm Durchmesser ✓ Kombi: Elektromotor 4,8 kW/400 V CEE 16A u. Zapfwellenantrieb ✓ eigene Ölpumpe 39/21 l/min ✓ Füllmenge Hydrauliköl: 28l ✓ einfache & leichtgängige 2-Hand-Bedienung ✓ 2 Spaltgeschwindigkeiten (jeweils für E- und 	<p>4.400,00€</p>

	<p>Zapfwellenantrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stufe 1: 11,4 cm/s (Zapfwelle); 7,7 cm/s (E-Antrieb) - Stufe 2: 25,6 cm/s (Zapfwelle); 16,7 cm/s (E-Antrieb) ✓ Kolbenschnellrücklauf ✓ Zylinderdurchmesser: 80x50 mm ✓ Öffnungsweite: 1.090 mm ✓ ergonomisch geformter Spaltkeil, Messerlänge: 245 mm ✓ mechanischer Stammheber ✓ verstellbare Spaltlänge 	
<p>Vogesenblitz VPF 16 Holzspalter AMR</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spaltkraft: 16t, geeignet für Holzscheite bis zu 80cm Durchmesser ✓ Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung ✓ 2 Spaltgeschwindigkeiten: Stufe 1: 10,6 cm/s; Stufe 2: 27,8 cm/s ✓ Kolbenschnellrücklauf; Stempelrücklauf: 16 cm/s ✓ Mechanischer Stammheber ✓ Öffnungsweite: 1.090 mm ✓ Pumpenleistung: 54l/min ✓ Absenkbarer Zylinder; Zylinderdurchmesser: 100x60 mm ✓ Verstellbare Spaltlänge ✓ Vollstahl-Bodenplatte ✓ Ergonomisch geformter Spaltkeil ✓ Spaltmesserlänge: 245 mm ✓ Messingführung ✓ Dreipunktanbau Kat. I und II ✓ Halterung für Handsappe ✓ 370 kg Eigengewicht 	<p>4.046,00€</p>
<p>AMR Wippkreissäge profiLine 700-ED</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ E-Motor Direktantrieb 5,5 kW/400 V CEE 16A ✓ elektrische Bremse ✓ 700/30 mm HM-Sägeblatt, 42 Zähne ✓ ca. 240 mm Schnitttiefe ✓ Pulverbeschichtung ✓ Wippenarretierung ✓ Phasenwender, Überlastschutz & Sicherheitsendabschalter bei E-Motor ✓ Schutzabdeckung nach Sicherheitsnorm (EN 1870-6) ✓ Rollgriff zur komfortablen Bedienung ✓ Stabile, gekantete Wippe 	<p>2.395,47€</p>

UNSERE PARTNER



Kontakt:

Blumgasse 2-4

52156 Monschau-Konzen

www.kuepperagrar.de/kontakt/

Tel. 02472/803180

Allgemein: info@kuepper-technik.de

Verkauf: erik.kuepper@kuepper-technik.de